Gamay précoce
12 A 108 n1-3

Gamay précoce




INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

230Mtp53

12 A 108
n1-3
Gamay précoce
230Mtp53

Gamay précoce
12 A 108 n1 à 3
















Désignation : Gamay Précoce s1-3

Clos Planche 12 Côté A N° 108

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 22.8.56

s1 - 0
s2 - 1
s3 - 2

1e époque

P. ~~3~~ 2

Désignation : Gamay précoce - s.1-3

Clos Planche 12 Côté A N° 108

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 19.8.57 Pr 2

~~s. 1 -~~
2 - 0
3 - 3
~~4 -~~
~~5 -~~

1e époque

Pr=0

M = le 19-9-1958

Désignation : Gamay précoce.

Clos Planche 12 Côté A N° 108 s.1 3

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 9 } n'est pas précoce
2 6 }
3 2
4 7 } Gamay précoce
5 6 }

Désignation : Gamay précoce

Clos Planche 12 Côté A N° 108 s.1.3

Vigueur : 1

Charge : le 12.8.59

s. 1 4 P=1
~~2~~
3 8
~~4~~
~~5~~

Année 1956 Gamay précoce s-1-3

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 108

	α Nombre total	DATES 20	23	26					
1									
2	4	0	1	2	x				
3	4	0	1	3	x				
4									
5									

I 26-3-56 D

Année 1957 Gamay précoce s1-3

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A108 s1-3

	Nombre total	DATES 8.3	11-3						
~~1~~									
2	4	0	3						
3	6	2	5						
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 10-3-57

Gamay Précoce (s. 1-3)

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 12 A 108

s. 1 coulés

	Nombre total	DATES 26.3								
1										
2										
3	6	6	x							
~~4~~	~~X~~	~~X~~								
~~5~~	~~X~~	~~X~~								

D le 23-3-58

I e

Désignation : Gamay précoce s.1.8

VASSAL Planche XII Côté A N° 108 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Gamay précoce S-1.3

VASSAL Planche 12 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

pas de fleurs

C.Samson 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Gamay précoce 51-3

VASSAL Planche 12 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 22-6-54

N° ordre D.1.3

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 108 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~2~~ - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).

Bloch
10.7.56

N° ordre

Désignation Gamay Précoce

VASSAL planche 12 côté A N° 108 souche 1 2 (3) ~~4 5.~~

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniface 57

N° d'ordre

Désignation *Gamay précoce* *S. 1. 3*

VASSAL planche *12* côté *A* N° *108* souche 1 (2) 3 ~~4 5~~

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). *gt*

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 25-8-56

Faible

11.3

Dénomination ....Gamay...précoce....................................

Planche ...12....... côté ....A......... Rang .108..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ezechiny

57

0230.53

N° d'ordre: . . ~~[illegible]~~ . Désignation: . Gamay précoce

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A 108 . 1-13 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3). ×

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - 3. ×

22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1) - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Boursiquot

N° d'ordre : 0230-53 Désignation : Gamay Précoce

Origine :

Emplacement : 12 A.108 Vas. Vign.

s. 1.3

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2)
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3. -
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8). -

BRoch